



Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

(Ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.M. 10/03/1998)

Revisione 01

del 01/ott/2020

Pagina 1 di 6

IMPIANTO DI CREMAZIONE – VIA DEL CIMITERO N. 8 M/N - PADOVA

S08 Servizio di ricevimento feretri crematorio

Descrizione:

Il servizio di ricevimento di gestione feretri e cremazione prevede i seguenti passaggi:

- Ricevimento del feretro su carrello (scarico del feretro dal carro funebre e posizionamento sul carrello eseguito da parte di imprese funebri)
- Trasporto del feretro su carrello alla pesa
- Registrazione e tracciabilità feretri con etichettatura
- Trasporto del feretro alle celle frigorifere e deposito dello stesso in cella
- Estrazione del feretro dalla cella e trasporto ai forni e cremazione
- raccolta dei resti e frantumazione
- Inserimento all'interno dell'urna e consegna ai parenti

Servizi / impianti / Attrezzature Messe a disposizione dal committente		Condizioni d'uso
<input checked="" type="checkbox"/>	SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI	
<input checked="" type="checkbox"/>	IMPIANTO ELETTRICO	
<input checked="" type="checkbox"/>	IMPIANTO ANTINCENDIO	
<input checked="" type="checkbox"/>	IMPIANTO INCENERIMENTO	Vedi istruzioni d'uso e manutenzione
<input checked="" type="checkbox"/>	IMPIANTO CELLE FRIGO	Vedi istruzioni d'uso e manutenzione

Descrizione dell'attività	Analisi dei rischi	Valut. az. rischi	Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Programmazione dell'intervento / cadenza			
Le operazioni di avvengono secondo il programma previsto dal produttore o a seguito di guasto			Vedi scheda S01 L'accesso alla zona non autorizzate o vietate dovrà avvenire solo previa autorizzazione da parte del committente e del gestore della specifica struttura
Accesso e permanenza sui luoghi d'intervento:			
Accesso			Vedi scheda S01
Circolazione			Vedi scheda S01
Carico/scarico materiale			Vedi scheda S01



Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

(Ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.M. 10/03/1998)

Revisione 01

del 01/ott/2020

Pagina 2 di 6

IMPIANTO DI CREMAZIONE – VIA DEL CIMITERO N. 8 M/N - PADOVA

Gli addetti danno inizio all'attività	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzo di attrezzature di lavoro• Urti, colpi• Caduta materiali• Inciampo	2	<p>All'interno del locale forni, celle frigo, dell'ufficio dello spogliatoio e servizi igienici potrà essere presente solo personale dell'impresa esecutrice. L'accesso di altre imprese dovrà essere autorizzato da referente delegato di APS Holding e dovrà essere preventivamente comunicato agli addetti dell'impresa esecutrice i quali prima di far accedere personale esterno dovranno verificare l'esistenza di tale autorizzazione. Prima di iniziare le lavorazioni verificare che sul pavimento e sui percorsi di lavoro non siano presenti ostacoli.</p> <p>Controllare regolarmente che i pavimenti non siano danneggiati e chiedere, se necessario, che vengano effettuati gli interventi di manutenzione necessari. Gli elementi su cui un lavoratore può potenzialmente scivolare e cadere sono: buche, avvallamenti, crepe, tappeti.</p> <p>Nell'uso delle attrezzature presenti gli addetti dovranno eseguire le istruzioni contenute nei moduli d'uso e manutenzione. E' vietato effettuare interventi per i quali non si ha ricevuto specifica formazione ed interventi di riparazione e manutenzione</p> <p>Durante le fasi lavorative gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno assicurarsi che sia impedito l'accesso all'interno dei locali da parte di personale non addetto ai lavori.</p> <p>Le attrezzature di lavoro ed i materiali utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa non dovranno essere lasciati incustoditi; qualora siano utilizzati in zone dove sussista il pericolo di loro caduta dall'alto dovranno essere vincolati.</p> <p>Durante le pause delle attività lavorative le attrezzature di lavoro alimentate a corrente elettrica dovranno essere scollegate dalle prese.</p> <p>I materiali utilizzati e le attrezzature durante le pause che prevedono l'assenza di personale dell'impresa esecutrice (es pausa pranzo) dalla zona di lavoro, dovranno essere rimosse dalla stessa e depositate in zone non accessibili da personale non addetto ai lavori. Tali zone potranno essere eventualmente concordate con il referente del committente.</p> <p>Presso l'are ufficio la cancelleria verrà riposta ordinata e in sicurezza negli appositi cassetti e armadi presenti.</p> <p>Verificare che apparecchiature quali videotermini e stampanti siano posti in sicurezza e che non costituiscano pericolo d'inciampo i cavi elettrici a terra.</p> <p>Gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la presenza di sorgenti d'incendio.</p> <p>Le vie di fuga, le uscite di emergenza e i presidi antincendio dovranno essere sempre lasciate libere ed accessibili.</p>
Termine delle operazioni ed allontanamento dalla zona di lavoro			Vedi scheda S01
Macchine ed attrezzature utilizzate:			
Tutte le attrezzature di lavoro			Vedi scheda S01
Attrezzi d'uso manuale			Vedi Scheda S01
Macchine ed elettrodomestici			Vedi Scheda S01
Locali di deposito messi a disposizione			Vedi scheda S01

	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (Ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.M. 10/03/1998)	Revisione 01 del 01/ott/2020 Pagina 3 di 6
IMPIANTO DI CREMAZIONE – VIA DEL CIMITERO N. 8 M/N - PADOVA		

dal committente			
Sostanze e prodotti utilizzati:			
Prodotti per la pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo improprio di sostanze chimiche • Inalazione • Ingestione • Contatto • Incendio • Sversamenti • Scivolamento, infortuni vari 	<p>2</p>	<p>I prodotti quando autorizzati dal committente dovranno essere utilizzati secondo quanto riportato nelle schede di sicurezza, evitando il loro impiego in presenza del personale del committente e/o di altra impresa esecutrice e/o di terzi e garantendo un adeguato arrieggiamento dei locali durante il loro utilizzo.</p> <p>Nel caso di aerodispersione di polveri o vapori, dovrà essere delimitato il locale oggetto d'intervento in maniera tale da impedire la dispersione della sostanza all'interno dell'edificio. In corrispondenza delle porte di accesso al locale dovrà essere apposta segnaletica di "Divieto di accesso ai non addetti ai lavori".</p> <p>Le sostanze chimiche non dovranno mai essere lasciate incustodite e dovranno essere conservate nei contenitori originali, evitando di travasarli in recipienti destinati agli alimenti.</p> <p>Gli addetti dell'impresa esecutrice non dovranno mai miscelare tra di loro le sostanze chimiche con altri prodotti che potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose (vedi scheda di sicurezza).</p> <p>Le sostanze pericolose condotte all'interno dell'area di lavoro devono essere sempre stoccate in contenitori sigillati (fusti, sacchi ecc.) ove in maniera chiara ed inequivocabile ed in lingua italiana deve essere indicato il nome della sostanza. Nel caso di sostanza pericolosa devono essere riportate le informazioni prescritte dalla legge italiana.</p> <p>In ogni caso non devono mai essere stoccate sostanze etichettate pericolose in quantità superiore alle necessità a breve termine. Il deposito deve essere protetto dai raggi del sole e dalle intemperie, sufficientemente aerato, e, se necessario, deve essere prevista un adeguato contenimento stagno al fine di evitare sversamenti accidentali.</p> <p>I prodotti classificati come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili devono essere depositati lontano da fonti di calore e da fiamme libere.</p> <p>Nel caso di utilizzo di sostanze infiammabili, gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno essere muniti di idonei mezzi d'estinzione incendi e formati sul loro utilizzo.</p> <p>Nel caso di perdita o sversamento di sostanze durante lo svolgimento delle operazioni, gli addetti si adopereranno per il ripristino delle condizioni originali; se necessario verrà posizionata l'apposita segnaletica mobile per informare gli addetti del committente e addetti di altre imprese di pericolo scivolamento.</p> <p>Alla fine dell'intervento, tutti i residui di sostanze dovranno essere smaltiti a cura dell'impresa esecutrice.</p>
Deposito e movimentazione materiali:			
Il deposito di materiali e delle attrezzature è effettuato in prossimità della zona di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • 		Vedi scheda S01
Interferenze con terzi:			



Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

(Ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.M. 10/03/1998)

Revisione 01

del 01/ott/2020

Pagina 4 di 6

IMPIANTO DI CREMAZIONE – VIA DEL CIMITERO N. 8 M/N - PADOVA

Presenza di personale del committente di addetti di altre imprese esecutrici o di terzi	<ul style="list-style-type: none">• Inciampi, urti• Caduta di oggetti• Scivolamenti• Ribaltamenti• Incendio• Elettrocuzione	2	<p>La tipologia di lavoro può essere considerata a medio rischio per il personale dell'impresa esecutrice appaltante.</p> <p>Il lavoro previsto può essere gestito con presenza di personale del committente e di altre imprese esecutrici (gestore forni). Risulta quindi importante per tutti gli addetti ai lavori rispettare l'ordine e pulizia negli ambienti di lavoro, non creare interferenze che possano compromettere la sicurezza delle persone, attenersi agli ordini dei dirigenti e preposti, ai regolamenti e alle procedure in essere.</p> <p>Vedi Scheda S01</p>
---	--	----------	---



Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

(Ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.M. 10/03/1998)

Revisione 01

del 01/ott/2020

Pagina 5 di 6

IMPIANTO DI CREMAZIONE – VIA DEL CIMITERO N. 8 M/N - PADOVA

S08 Servizio di ricevimento feretri crematorio

Valutazione dei costi di sicurezza

I costi per la sicurezza, come definiti nella parte generale del DUVRI, per i reparti citati in "descrizione" riferiti all'intera durata della lavorazione, comprendono i seguenti elementi:

SEGNALETICA	n.	prezzo unitario	totale
Cartello alluminio "Divieto di Accesso" mm 333 x 125	2	3,27	6,53
Cartello plastica pieghevole "Pericolo pavimento bagnato"	2	5,33	10,66
TOTALE			€ 16,19

DELIMITAZIONI	n.	prezzo unitario	totale
Catena bianco/rosso (m)	20	1,16	23,23
Paletto bianco/rosso con base riempibile	4	13,79	55,16
Nastro segnaletico bianco/rosso (scatola)	1	3,82	3,82
TOTALE			€ 82,21

DPI E PROTEZIONI COLLETTIVA	n./ ore	prezzo unitario	totale
Giubbino alta visibilità in poliestere UNI EN 471 CLASSE 2	4	3,27	13,08
Casco	4	4,79	19,16
TOTALE			€ 32,24

RIUNIONI	n. ore	prezzo unitario	totale
Partecipazione a riunione di coordinamento sulle disposizioni previste dal documento	2	25,82	51,64
TOTALE			€ 51,64

FORMAZIONE	n. ore	prezzo unitario	totale
Informazione e formazione degli addetti sulle misure di coordinamento e sulle prescrizioni previste nel presente DUVRI documento	2	20,66	41,32
TOTALE			€ 41,32

COSTI COVID PER INTERFERENZE	n. ore	prezzo unitario	totale
MASCHERINA DI PROTEZIONE facciale filtrante di tipo chirurgico	100pz	30,99	30,99
GUANTI MONOUSO in lattice vinile o nitrile	100pz	18,90	18,90



Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

(Ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.M. 10/03/1998)

Revisione 01

del 01/ott/2020

Pagina 6 di 6

IMPIANTO DI CREMAZIONE – VIA DEL CIMITERO N. 8 M/N - PADOVA

MASCHERINA DI PROTEZIONE facciale filtrante a norma UNI EN 143 classe FFP2 rischio biologico (in caso di persone con sintomi)	8	2,48	19,84
GEL LIQUIDO IGENIZZANTE PER LE MANI DISINFETTANTE 1000ml tipo ANTIGERM • Composizione: alcol (etilico - isopropilico) 70% m/m - carbopol (cyclohexane)	2L	16,50	33,00
DISINFETTANTE 500ml tipo AMUCHINA MULTIUSO per oggetti e superfici	10L	3,90	39,00
Incidenza sulla manodopera calcolo legato a interferenze tra aziende in considerazione delle distanze impartite, igiene e pulizia e sanificazione etc.	1min x300gg	0,34	103,29
TOTALE			€ 245,02

TOTALE COSTI SICUREZZA RISCHI INTERFERENZIALI	€ 468,62
--	-----------------

I costi così valutati sono pari a: € 468,62 annui e non sono soggetti a ribasso.

Ditta incaricata:

Data:

Timbro e firma del legale rappresentante