

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA, RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA LINEA TRANVIARIA SIR2 E DEL SISTEMA SMART ((Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU)**

**CIG 91114026C9 CUP H94I19000130004**

***CHIARIMENTI/F.A.Q.***

	<i>Data</i>		<i>Elaborato 1</i>
	14/04/2022		

Rispondiamo ai quesiti proposti fornendo i chiarimenti richiesti.

#### **Quesito 1**

Si chiede se, con riferimento all'art. 11 del Disciplinare di Gara, l'avvenuto espletamento del sopralluogo richiesto possa essere espletato mediante autodichiarazione del Concorrente o se debba essere prodotta documentazione comprovante da parte della Stazione Appaltante. In questo secondo caso si chiede di esplicitarne le modalità.

#### **Chiarimento**

Autodichiarazione del concorrente.

#### **Quesito 2**

Si chiede conferma del fatto che i CV da allegare debbano essere firmati digitalmente dal solo professionista e che non debbano essere anche firmati dai legali rappresentanti del RTP

#### **Chiarimento**

I CV devono essere firmati dal singolo professionista.

#### **Quesito 3**

In riferimento alla professionalità da indicare nel Gruppo di Lavoro si chiede di confermare che, relativamente alla prestazione specialistica "Architetto/archeologo esperto in belle arti, paesaggio e archeologia" in coerenza con quanto previsto all'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stessa possa essere eseguita da professionista esterno del concorrente, con i quali verrà sottoscritto apposito incarico.

#### **Chiarimento**

Confermato.

#### **Quesito 4**

In riferimento alla professionalità da indicare nel Gruppo di Lavoro si chiede di confermare che, relativamente alla prestazione specialistica "Architetto/archeologo esperto in belle arti, paesaggio e archeologia" la stessa possa essere espletata da un Architetto regolarmente iscritto al proprio Albo professionale ed esperto in belle arti, paesaggio ed archeologia ma non necessariamente iscritto nell'elenco di cui all'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ovvero iscritto nell'Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di gara pubblica del MiBACT, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20 marzo 2009 n. 60

#### **Chiarimento**

Confermato.

#### **Quesito 5**

In riferimento alla professionalità da indicare nel Gruppo di Lavoro si chiede di confermare che, relativamente alla prestazione specialistica "Architetto/archeologo esperto in belle arti, paesaggio e archeologia", se essa possa essere espletata da due figure professionali distinte: un Architetto, esperto in Archeologia ed iscritto al proprio Albo professionale, ed un Archeologo, esperto in Archeologia e iscritto nell'elenco di cui all'art. 25, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ovvero iscritto nell'Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di gara pubblica del MiBACT, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20 marzo 2009 n. 60

### **Chiarimento**

Come si desume chiaramente dal Disciplinare di gara, il Gruppo di Lavoro deve soddisfare le n. 15 prestazioni specialistiche enucleate al punto 7.1 mediante un unico professionista (a seconda dei casi, "progettista" piuttosto che "geologo" o "BIM Manager" ecc.) che si porrà quale unico referente responsabile e il cui solo curriculum sarà oggetto della valutazione di cui al criterio D dell'Offerta Tecnica. Rimane fermo quanto previsto dal Disciplinare di Gara in ordine alla possibilità che le prestazioni specialistiche *"possono anche essere ricoperte accorpandole in uno o più professionisti, fermo restando in ogni caso il numero minimo delle unità di lavoro pari a 10"*.

### **Quesito 6**

Si chiede conferma del fatto che in caso di Raggruppamento, il massimale di Polizza di Responsabilità Civile possa essere ottenuto sommando i massimali delle polizze intestate dai singoli operatori del raggruppamento, nel rispetto della proporzionalità corrispondente all'importo dei servizi che esegue.

### **Chiarimento**

Confermato.

### **Quesito 7**

Si chiede conferma del fatto che il massimale di Polizza di Responsabilità Civile debba corrispondere all'importo del contratto di progettazione (€ 6.049.954,56).

### **Chiarimento**

Confermato.

### **Quesito 8**

In riferimento alle professionalità da indicare nel Gruppo di lavoro, si chiede di confermare che, relativamente alle prestazioni specialistiche "archeologo" ed "esperto in studi trasportistici e piani del traffico" in coerenza con quanto previsto all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stesse possano essere eseguite da professionisti esterni del concorrente, con i quali verrà sottoscritto apposito incarico.

### **Chiarimento**

Confermato.

### **Quesito 9**

In merito al criterio A2 si chiede di chiarire se il numero massimo di servizi da presentare sia 3, in analogia al criterio A1, e se tali servizi debbano essere i medesimi rispetto a quelli presentati nel criterio A1.

### **Chiarimento**

Il criterio non individua il numero di servizi da presentare. Possono essere servizi differenti.

### **Quesito 10**

Siamo a porre i seguenti quesiti:

1. Con riferimento al Disciplinare di gara, pagg. 10-11: Descrizione del gruppo di lavoro, e' richiesta la presenza di "Architetto/archeologo esperto in belle arti, paesaggio e archeologia". Essendo le due figure non riconducibili alla stessa laurea e allo stesso albo professionale, si chiede di chiarire se la figura dell'archeologo, iscritto all'elenco di cui all'art. 25, comma 2, del Codice, ovvero all'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica del MiBACT, deve essere presente nel gruppo di lavoro e che la figura

dell'architetto non può essere alternativa.

#### **Chiarimento**

Come risposta a chiarimenti n. 4 e n. 5.

2. Con riferimento al p.to 3 del Disciplinare di gara, pag.4, si chiede di fornire il parere della Soprintendenza Archeologica, sulla base del quale la Stazione Appaltante ha affidato le indagini archeologiche.

#### **Chiarimento**

Come precisato al punto 2.1 del Disciplinare di gara, "all'operatore economico che si aggiudicherà il presente bando, verranno messi a disposizione: la relazione conclusiva del dibattito pubblico; eventuali pareri preliminari resi dagli enti coinvolti; il rilievo topografico, le indagini geologiche e geotecniche; una prima analisi delle strutture interessate dall'opera, nonché l'indagine condotta per l'individuazione dei sottoservizi e la verifica preliminare di interesse archeologico".

3. Con riferimento al p.to 3 del Disciplinare di gara, pag.4, si chiede di fornire il Piano delle indagini relative a topografia, strutture, geologia, sottoservizi/archeologia.

#### **Chiarimento**

Come precisato al punto 2.1 del Disciplinare di gara, "all'operatore economico che si aggiudicherà il presente bando, verranno messi a disposizione: la relazione conclusiva del dibattito pubblico; eventuali pareri preliminari resi dagli enti coinvolti; il rilievo topografico, le indagini geologiche e geotecniche; una prima analisi delle strutture interessate dall'opera, nonché l'indagine condotta per l'individuazione dei sottoservizi e la verifica preliminare di interesse archeologico".

Per la topografia si prevede: inquadramento topografico, rilievo aereo lidar, rilievo aereo fotogrammetrico, cartografia vettoriale 3D, integrazione con tecniche topografiche, webgis e laser scanner Terrestre.

Per le strutture e la geologia sono in corso le indagini elencate in allegato.

Per i sottoservizi si prevede l'acquisizione della posizione e caratteristiche delle reti e sottoservizi presenti nell'ambito di intervento, presso i gestori.

4. Con riferimento al p.to 16 lett. a) del Disciplinare di gara: Contenuti dell'Offerta tecnica-A.1 Professionalità e adeguatezza dell'offerta e all'Allegato 2 -Criteri di valutazione, Criterio A.1, si chiede di chiarire se il numero di facciate in formato A4, A3 e A1, riportate nelle colonne n.4- 5-6 dell'Allegato stesso, sono da riferire a ciascun servizio da presentare, o se il numero di facciate indicato è il totale dei 3 servizi, da ripartire a discrezione.

#### **Chiarimento**

Il numero di facciate è il totale dei 3 servizi da ripartire come si ritiene opportuno.

In quest'ultimo caso, con riferimento al subcriterio A.1.3, si chiede di confermare che è prevista 1 facciata in formato A1, con cui descrivere i 3 servizi.

#### **Chiarimento**

Si.

Si chiede inoltre di chiarire se tutti i formati A4, A3 e A1 possano contenere testi, tabelle, disegni e schemi.

#### **Chiarimento**

Si.

Con riferimento al p.to 16 lett. d) del Disciplinare di gara e all'Allegato 2 -Criteri di valutazione, Criterio D, si chiede di confermare che, in caso di eventuali risorse aggiuntive al gruppo di lavoro, non sia necessario presentare il Cv, ma solo un breve profilo, senza sottoscrizione da parte della risorsa presentata.

**Chiarimento**

Come da precedente risposta (quesito 5) verrà valutato soltanto il curriculum dell'unico professionista indicato quale responsabile di ciascuna singola prestazione specialistica.

5. Si chiede di confermare che i Cv delle risorse proposte nel gruppo di lavoro debbano essere sottoscritte manualmente dall'interessato e di chiarire se al Cv va allegata copia del relativo documento di identità.

**Chiarimento**

Sottoscritte manualmente o digitalmente. La copia del documento di identità è opzionale.

6. Con riferimento all'Allegato 2-Criteri di valutazione, subcriterio B.7 "Metodologia CSE", si chiede di confermare che trattasi di refuso e che il subcriterio B.7 va riferito a "Metodologia CSP".

**Chiarimento**

Si conferma, si intende CSP.

**Quesito 11**

Si chiede cortesemente di mettere a disposizione i formati editabili della dichiarazione integrativa e dell'offerta economica.

**Chiarimento**

La dichiarazione integrativa dovrà essere predisposta da ciascun Operatore Economico in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di Gara. Non è stato predisposto un file editabile, conformemente all'impostazione del bando tipo ANAC n. 3 (come espressamente previsto sub punto 15.3.1 del disciplinare di gara, le dichiarazioni integrative potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte).

L'offerta economica deve essere compilata secondo le istruzioni previste nel Disciplinare Telematico al punto 8.

**Quesito 12**

Con riferimento al numero delle facciate previsto per i subcriteri dell'offerta tecnica- Allegato 2, si chiede di confermare la possibilità di impiegare in alcuni casi 1 facciata A3 in sostituzione di 2 facciate A4.

**Chiarimento**

Si.

**Quesito 13**

Considerando la complessità del bando di gara, pubblicato in GUCE il 28 marzo, con scadenza il 2 maggio ore 12.00, a ridosso di numerose festività, allo scopo di poter formulare un'offerta adeguata alle attese e alle richieste anche innovative della Stazione Appaltante, si chiede di concedere una proroga di 3 settimane rispetto alla scadenza prevista.

**Chiarimento**

Il termine di presentazione delle offerte, è stato fissato tenendo doverosamente conto del grado di complessità richiesto ai concorrenti per la formulazione delle offerte; infatti detto termine è ampiamente superiore al minimo prescritto dalla vigente normativa (art. 8 DL 76/20 convertito in L. 120/20). Non si ritiene, pertanto, necessaria una proroga, anche per il dovuto rispetto di primarie esigenze di celerità del procedimento, cui la stazione appaltante è particolarmente tenuta in base ai tempi imposti dai decreti di finanziamento dell'opera.

**Quesito 14**

Con riferimento al Disciplinare di gara, pagg. 10-11: Descrizione del gruppo di lavoro, e' richiesta la presenza di "Progettista esperto in acustica, vibrazioni e in studi di impatto ambientale". Si chiede di chiarire se tale figura possa essere assolta da due distinti profili, essendo i campi di competenza non necessariamente sovrapponibili ed essendo, in particolare, richiesta al progettista in acustica l'iscrizione all'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art.21 del D.Lgs. n. 42 del 17.02.2017.

**Chiarimento**

Si rinvia a risposta a chiarimento n. 5. L'iscrizione all'elenco nazionale di cui al D.Lgs. n. 42/2017 non è richiesta dal Disciplinare di gara.

**Quesito 15**

Con riferimento al §7.2 del documento di indirizzo, si chiedono delucidazioni in merito alla campagna di rilievo topografico funzionale alla progettazione BIM avviata dalla stazione appaltante, ovvero si chiede di specificare con quali modalità/strumentazione sia stato previsto e se sono compresi volo aereo e rilievo laserscanner.

**Chiarimento**

Vedi chiarimento n° 10.3

**Quesito 16**

Con riferimento al §7.2 del documento di indirizzo, si chiede di confermare che la richiesta in merito al rilievo della segnaletica sia da considerarsi limitata ad eventuali zone puntuali di viabilità non coperte dal rilievo in corso da parte della stazione appaltante.

**Chiarimento**

Confermato.

**Quesito 17**

Con riferimento al §7.2 del documento di indirizzo, si chiede di confermare che la richiesta in merito al rilievo dei corsi d'acqua sia da considerarsi limitata ad eventuali aree puntuali non coperte dal rilievo in corso da parte della stazione appaltante.

**Chiarimento**

Confermato.