

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.AU - Elementi di arredo urbano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1	G.02.004	OPERE ACQUEDOTTISTICHE			501,000				335,96	168 315,96
	G.02.004.c	TUBAZIONI E ACCESSORI								
		BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H3								
		- SPARTITRAFFICO A MURETTO								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		New Jersey NJ H4 W2 spartitraffico ancorato in asfalto								
		Totale	m					501,000		
								501,000		
		A RIPORTARE								168 315,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								168 315,96
2	F.03.09	OPERE STRADALI								
		SBANCAMENTI E SCAVI								
	F.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml Nota tecnica 1464E03-NT76 Scavo			501,000	0,900	0,900	405,810		
		Totale	m ³					405,810	10,02	4 066,22
3	E.41.15	OPERE EDILI								
		OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2								
	E.41.15.00	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO Nota tecnica 1464E03-NT76 vedi art. F.03.09.a		405,810				405,810		
		Totale	m ³					405,810	1,90	771,04
4	E.06.07	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
	E.06.07.g	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) Nota tecnica 1464E03-NT76 Vedi art. F.03.09.a		405,810				405,810		
		Totale	m ³					405,810	25,77	10 457,72
	E.06.05	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
		A RIPORTARE								183 610,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
5	E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Nota tecnica 1464E03-NT76 Distanza scarica 40 km Vedi art. E.06.07.g	RIPORTO							183 610,94
		Totale	t x km	405,810	40,000		1,800	29 218,320	0,23	6 720,21
		A RIPORTARE						29 218,320		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								190 331,15
6	F.04.10	OPERE STRADALI								
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE								
	F.04.10.a	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			501,000	0,900		450,900		
		Totale	m ²					450,900	1,11	500,50
7	F.04.61	OPERE STRADALI								
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI								
	F.04.61.e	GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 110 kN/m								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			501,000	0,900		450,900		
		Maggiorazione del 20% per sovrapposizioni		0,200			450,900	90,180		
		Totale	m ²					541,080	5,99	3 241,07
8	F.04.51	OPERE STRADALI								
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		FONDAZIONE STRADALE								
	F.04.51.b	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			501,000	0,900	0,200	90,180		
		Totale	m ³					90,180	31,00	2 795,58
9	F.04.54	OPERE STRADALI								
	F.04.54.a	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO								
		STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO								
		A RIPORTARE								196 868,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								196 868,30
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			501,000	0,900	0,200	90,180		
		Totale	m³					90,180	61,60	5 555,09
	F.13.05	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE								
10	F.13.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			501,00000	0,90000	10,00000	4 509,00000		
		Totale	m² x cm					4 509,00000	2,32	10 460,88
	F.13.03	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE								
11	F.13.03.b	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			501,000	0,900		450,900		
		Totale	m²					450,900	0,99	446,39
	F.13.06	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		BINDER								
12	F.13.06.b	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 60 mm								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			501,000	0,900		450,900		
		Totale	m²					450,900	10,80	4 869,72
	F.13.03	OPERE STRADALI								
		A RIPORTARE								218 200,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		PAVIMENTAZIONI								218 200,38
		MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE								
		MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			501,000	0,900		450,900		
		Totale	m²					450,900	0,99	446,39
	F.13.09	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		MANTO D'USURA								
		MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C - Manto d'usura (primi 3 cm, spessore totale 4 cm)			501,000	0,900		450,900		
		Totale	m²					450,900	6,64	2 993,98
	F.13.08	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25								
		CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE-RISAGOMATURA CON TAPPETO GRANULOMETRIA 0/12								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C - Manto d'usura (successivo 1 cm, spessore totale 4 cm)		501,000	0,900	0,010	21,000	94,689		
		Totale	100 kg					94,689	9,49	898,60
		A RIPORTARE								222 539,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.AU - Elementi di arredo urbano

[illegible]

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								313 920,47
17	F.03.09	OPERE STRADALI								
		SBANCAMENTI E SCAVI								
	F.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml Nota tecnica 1464E03-NT76 Scavo			272,000	0,900	0,900	220,320		
		Totale	m³					220,320	10,02	2 207,61
18	E.41.15	OPERE EDILI								
		OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2								
	E.41.15.00	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITA' O SUPERIO Nota tecnica 1464E03-NT76 vedi art. F.03.09.a		220,320				220,320		
		Totale	m³					220,320	1,90	418,61
19	E.06.07	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
	E.06.07.g	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) Nota tecnica 1464E03-NT76 Vedi art. F.03.09.a		220,320				220,320		
		Totale	m³					220,320	25,77	5 677,65
	E.06.05	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE								
		A RIPORTARE								322 224,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
20	E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Nota tecnica 1464E03-NT76 Distanza scarica 40 km Vedi art. E.06.07.g								322 224,34
		RIPORTO								
		Totale	t x km	220,320	40,000		1,800	15 863,040		
								15 863,040	0,23	3 648,50
		A RIPORTARE								325 872,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								325 872,84
21	F.04.10	OPERE STRADALI	m ²		272,000	0,900			1,11	271,73
	F.04.10.a	FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE								
		COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C						244,800		
		Totale						244,800		
22	F.04.61	OPERE STRADALI	m ²	0,200	272,000	0,900	244,800		5,99	1 759,62
	F.04.61.e	FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI								
		GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 110 kN/m								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C						244,800		
		Maggiorazione del 20% per sovrapposizioni						48,960		
		Totale						293,760		
23	F.04.51	OPERE STRADALI	m ³		272,000	0,900	0,200		31,00	1 517,76
	F.04.51.b	FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		FONDAZIONE STRADALE								
		FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C						48,960		
		Totale						48,960		
24	F.04.54	OPERE STRADALI								
	F.04.54.a	FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO								
		STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO								
		A RIPORTARE								329 421,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								329 421,95
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			272,000	0,900	0,200	48,960		
		Totale	m³					48,960	61,60	3 015,94
	F.13.05	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE								
25	F.13.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			272,00000	0,90000	10,00000	2 448,00000		
		Totale	m² x cm					2 448,00000	2,32	5 679,36
	F.13.03	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
26	F.13.03.b	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE								
		MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			272,000	0,900		244,800		
		Totale	m²					244,800	0,99	242,35
	F.13.06	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		BINDER								
27	F.13.06.b	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 60 mm								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C			272,000	0,900		244,800		
		Totale	m²					244,800	10,80	2 643,84
	F.13.03	OPERE STRADALI								
		A RIPORTARE								341 003,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
28	F.13.03.b	PAVIMENTAZIONI	m²		272,000	0,900			0,99	341 003,44
		MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE								
		MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO								
		Nota tecnica 1464E03-NT76								
		Pavimentazione stradale tipo C					244,800			
		Totale					244,800			242,35
29	F.13.09	OPERE STRADALI	m²		272,000	0,900			6,64	1 625,47
		PAVIMENTAZIONI								
		MANTO D'USURA								
		MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm								
		Nota tecnica 1464E03-NT76					244,800			
		Pavimentazione stradale tipo C - Manto d'usura (primi 3 cm, spessore totale 4 cm)					244,800			
		Totale					244,800			
30	F.13.08	OPERE STRADALI	100 kg	272,000	0,900	0,010	21,000		9,49	487,86
		PAVIMENTAZIONI								
		CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25								
		CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE-RISAGOMATURA CON TAPPETO GRANULOMETRIA 0/12								
		Nota tecnica 1464E03-NT76					51,408			
		Pavimentazione stradale tipo C - Manto d'usura (successivo 1 cm, spessore totale 4 cm)					51,408			
		Totale					51,408			
		Importo Lavori Euro								343 359,12

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA	343 359,12	
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST	343 359,12	
PW.1.E - Progetto Esecutivo	343 359,12	
PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'	343 359,12	
PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali	343 359,12	
PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano	222 539,35	
PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera	222 539,35	
PW.1.E.S.VI.003.IO.AU - Elementi di arredo urbano	168 315,96	
PW.1.E.S.VI.003.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni	22 015,19	
PW.1.E.S.VI.003.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	32 208,20	
PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima	120 819,77	
PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera	120 819,77	
PW.1.E.S.VI.004.IO.AU - Elementi di arredo urbano	91 381,12	
PW.1.E.S.VI.004.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni	11 952,37	
PW.1.E.S.VI.004.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	17 486,28	
IMPORTO LAVORI Euro		343 359,12
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		343 359,12